

Smartphone ATEX

SMARt-eX 01



NeoSafe

Tour Part-Dieu, 129 Rue Servient, 69326 LYON Cedex 03

Tel : 04 76 72 26 77 / contact@neosafe.fr / <http://neosafe.fr>

SAS au Capital de 4 810 € - N° Siren RCS LYON 522 997 626 - N° TVA Intracommunautaire : FR42522997626

SMARTPHONE ATEX POUR ZONE 1/21

Smartphone ultra-robuste, LTE/ WiFi/ Android™, le Smart-Ex® 01 est livré avec des fonctionnalités sans équivalent :

- Écran tactile que l'on peut visualiser en plein soleil et utiliser facilement avec des gants de travail humides ou sales.
- Un haut parleur ultra puissant, la suppression du bruit, une puissante batterie, la résistance à l'eau et à la chute et un accord de niveau de service de 3 ans en option sont quelques-unes des fonctionnalités du Smart-Ex® 01, sources de tranquillité d'esprit pour les entreprises tout comme pour les employés.
- L'accès aux applications de productivité et la sécurité des employés, ainsi que toute une série d'accessoires de classe industrielle complète la solution. Dans les environnements de travail extrêmes et souvent dangereux où chaque étape est cruciale, vous ne recherchez rien de moins que le meilleur – Smart-Ex® 01.
- Débloqué et sans carte SIM – Connexion aux réseaux du monde entier
- Téléphones mobiles I.S. 9ème génération (antécédent de fiabilité)
- Contrôle qualité réalisé en Allemagne, basé sur près de 30 ans d'expérience dans le marché Ex

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android 4.4.4
Chipset	1.2 GHz Quad Core
WiFi	802.11 a / b / g / n bi-bande, WiFi Direct, WiFiHotSpot
Mémoire	16GB stockage interne / 1GB RAM
Connectivité	Bluetooth SMS, MMS, GPS, GLONASS, NFC
Batterie	Jusqu'à 1000 heures en veille / jusqu'à 40 heures en conversation
Type de protection	IP68
Température	-20° ... +55°C
Touches de fonction	Touche PTT / Touche d'alarme / Touche marche-arrêt
Dimensions	137 x 72.1 x 26.9
Poids	approx. 370 g
Certification ATEX	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb IP64 II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

NeoSafe

Tour Part-Dieu, 129 Rue Servient, 69326 LYON Cedex 03
Tel : 04 76 72 26 77 / contact@neosafe.fr / <http://neosafe.fr>

SAS au Capital de 4 810 € - N° Siren RCS LYON 522 997 626 - N° TVA Intracommunautaire : FR42522997626