NEOSAFE

Solutions pour la protection des personnes et applications métiers innovantes

Smartphone

RugGear RG310

NeoSafe
Tour Part-Dieu, 129 Rue Servient, 69326 LYON Cedex 03
Tel : 04 76 72 26 77 / **contact@neosafe.fr** / **http://neosafe.fr**
SAS au Capital de 4 810 € - N° Siren RCS LYON 522 997 626 - N° TVA Intracommunautaire : FR42522997626

Solutions pour la protection des personnes et applications métiers innovantes

RUGGEAR RG310 - LE NOUVEAU TÉLÉPHONE PORTABLE D'EXTÉRIEUR DES PROFESSIONNELS

Le RugGear RG310 est un téléphone puissant, multi-fonctions et robuste fournit avec le système d'exploitation Android. Il est le partenaire parfait pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, le bâtiment et bien d'autres corps de métiers.

Le RG310 offre beaucoup d'avantages techniques : Android™ 4.2 Jelly Bean, NFC, Dual SIM, une torche LED intégrée et un bouton SOS placé au centre du téléphone.

D'AUTRES AVANTAGES :

- Une batterie puissante (3600 mAh)
- Un haut-parleur puissant pour utilisation dans des environnements bruyants
- Bluetooth ® 4.0
- A l'épreuve de l'eau et de la poussière (norme IP68)
- Résiste à l'eau et aux températures élevées (MIL-STD 810)
- Taille : 63 x 140 x 26 mm
- Poids : 230 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP68	étanche : 30 min jusqu'à 2 m, imperméable à la poussière et aux micro-particules
Températures	de -20 °C à 60 °C
Haut-parleur	haut-parleur amplifié
Lampe torche	puissante lampe torche LED intégrée
SOS	bouton SOS placé au centre du téléphone
MIL-STD 810G	Protection spéciale contre les chutes, les vibrations, l'humidité, la pression atmosphérique et les variations de température

NeoSafe
Tour Part-Dieu, 129 Rue Servient, 69326 LYON Cedex 03
Tel : 04 76 72 26 77 / **contact@neosafe.fr** / **http://neosafe.fr**
SAS au Capital de 4 810 € - N° Siren RCS LYON 522 997 626 - N° TVA Intracommunautaire : FR42522997626

Ecran	6,1 cm
GPS	GPS, AGPS
Android	4.2 Jelly Bean
Bluetooth	4.0
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Processeur	MT6572M
Taille	63 x 140 x 26 mm
Poid	230 g
Mémoire interne	4 GB ROM and 512 MB RAM
Mémoire externe	carte micro SD jusqu'à 32 GB
Appareil photo	5 MP en facade arrière et 0.3 MP facade avant
3G	(GSM/WCDMA)
Fréquences	GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/1900/2100 MHz
Batterie	3600 mAh
Dual SIM	deux micro SIM
NFC	Near Field Communication

NeoSafe
Tour Part-Dieu, 129 Rue Servient, 69326 LYON Cedex 03
Tel : 04 76 72 26 77 / **contact@neosafe.fr** / **http://neosafe.fr**
SAS au Capital de 4 810 € - N° Siren RCS LYON 522 997 626 - N° TVA Intracommunautaire : FR42522997626

EN OPTION : CHARGEUR DE BUREAU POUR LE RUGGEAR RG310

FONCTIONNALITÉS :

- chargeur avec interface usb
- deux indicateur LED, pour connaître l'état de la charge
- compatibilité : smartphone RG310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	79 x 50 x 38 mm
Poid	52 g
affichage LED rouge	En charge
affichage LED vert	chargé
Connexion	Micro-USB
Tension max,	1000 mA +/- 100 mA
Tension en entrée	DC 5 +/- 0.3 V

NeoSafe
Tour Part-Dieu, 129 Rue Servient, 69326 LYON Cedex 03
Tel : 04 76 72 26 77 / **contact@neosafe.fr** / **http://neosafe.fr**
SAS au Capital de 4 810 € - N° Siren RCS LYON 522 997 626 - N° TVA Intracommunautaire : FR42522997626